







SKÅPSTOMMAR






SKÅPSTOMMAR

OPTIMALA LÖSNINGAR FÖR ERA BEHOV OCH KRAV


Stommens material är oftast den viktigaste delen för lång hållbarhet. Konsultera oss gärna beträffande vilket utförande som passar bäst utifrån era behov. Careco har lång erfarenhet av utförda projekt med olika materialval och kan ge er vägledning om vad som passar bäst i olika miljöer.

Välj material med omsorg och för lång hållbarhet vilket förutom estetiska aspekter kommer att ge er en bättre långsiktig ekonomisk lösning. Careco producerar skåp, bänkskivor och hyllplan utifrån era behov.



TILLVERKNING I SVERIGE FRÅN EGET SNICKERI

Med egen tillverkning från vårt snickeri i Gnesta garanterar vi ett resultat enligt rådande branschnormer och specifikationer. Våra stommar är av hög kvalitet och passar alla miljöer med krav på hållbarhet, även extra hårt utsatta. I denna katalog visar vi våra olika stommaterial, som även innefattar luckor och lådförstycken.



VÅR AFFÄRSIDÉ

"Careco Inredningar är ett svenskt inredningsföretag som under ledorden funktion, kvalitet, kreativitet och flexibilitet skapar inredningar anpassade efter dina specifika behov"

MED KUNSKAP OM DAGLIGT SLIT

Vi har lång erfarenhet av fast och mobil inredning som tål hård belastning och som samtidigt är lättskött med en tilltalande design. Leveranstrygghet, gedigen kunskap och stor lyhördhet gentemot våra kunders önskemål och förutsättningar är självklara parametrar i våra erbjudanden.

CLASSIC


Spånskiva

Vanligast förekommande kärnmaterial i våra stommar, luckor och lådförstycken är spånskiva. För extra hållbarhet använder vi oss av 19 mm direktlaminerad spånskiva för stommen med en kantlist av ABS (köksstandard för stommar är 16 mm).

Föreligger inga specifika krav på att skåpen i högre grad ska stå emot väta eller kommer att utsättas för kraftigt slitage, så är spånskiva det självklara valet.

För skåp som överskrider bredd 1000 mm använder vi oss av spån-lamell som kärnmaterial i hyllor och vid behov även i topp och botten. Spån-lamell består av tätlimmad furu/gran belagd med 3-4 mm spån-skiva och står emot permanent nedböjning. Spånskivan kan beläggas med högtryckslaminat för att öka materialets kvalitetsegenskaper, såsom bl a slagåtlighet.

Givetvis går det att kombinera stomme av spånskiva med lucka av plywood eller MDF.



STRONG


Plywood

I miljöer såsom förskolor, skolor, pentry och personalrum med höga påfrestningar och krav på hög slitagetålighet rekommenderar vi en skåpstomme med plywood som kärnmaterial. Om inredningen riskerar att utsättas för fukt och väta rekommenderar vi vattenfast plywood.

Plywood är ett skivmaterial som består av tunna träskikt i björk som är krysslammade vilket ger en estetisk och mycket formstabil skiva i förhållande till vikten. I sina egenskaper ligger plywood nära massivträ och därmed har infästningar, såsom skruvar och pluggar, bättre förutsättningar och därmed längre samt bättre hållbarhetsförmåga än tillsammans med spånskiva.

Materialet kan beläggas med högtryckslaminat vilket ger ytan en hög slitagetålighet och förstärker materialets kvalitet ytterligare. Skivan tillsammans med högtryckslaminat ger en stomtjocklek på 16,5 mm.

Kanterna kan klarlackeras alternativt kantlistas.



SOLID


Medium Density Fibreboard (MDF)

Ur slitage- och hållfasthetsynpunkt är egenskaperna i det närmaste likvärdiga med spånskiva.


Skåpstommarnas ytor är som standard belagda med direktlaminat och kanterna beläggs med ABS-list, stommen har en tjocklek på 19 mm.

MDF-skivan kan istället för att vara belagd med direktlaminat beläggas med högtryckslaminat för att öka materialets kvalitetsegenskaper, såsom bl a slagåtlighet.

På luckor och lådförstycken går det, med fördel, att klarlackera kanterna.



Beroende på vilken miljö inredningen ska användas i ställs olika krav. Vi strävar efter att i så hög grad som möjligt anpassa vår inredning till att uppfylla dessa krav med hänsyn taget till bland annat önskad hållbarhet, estetik och budget.

 Kärnmaterialen CLASSIC, STRONG och SOLID finns även att tillgå som vattenfast alternativ om inredningsmiljön ställer sådana krav.

Förutom val av stomme ska ytbehandling och kantlister väljas – se guideline nedan.

Vi hjälper självklart till att hitta en optimal lösning för just ert behov. Kontakta oss för mer information.

YTBEHANDLING - Stommar, luckor & lådfronter

YTBEHANDLING	CLASSIC	STRONG	SOLID
Direktlaminat	X		X
Högtryckslaminat	X	X	X
Fanér	X	X	X
Vattenfast *	X	X	X

* Inredningen tål ej någon längre påverkan av konstant fukt (se anvisningar för respektive produkt). Careco Inredningar rekommenderar endast material för olika miljöer och utlovar inga garantier för att materialet håller för varaktig fuktpåverkan.

KANTLISTER - Stommar, luckor & lådfronter

KANTLISTER	CLASSIC	STRONG	SOLID
ABS-list	X	X	X
Massiv trälist	X	X	X
Fanérlist	X	X	X
Synlig plywood med klarlack		X	
Synlig MDF med klarlack			X



Bänkskivor och hyllplan levereras naturligtvis med samma kärnmaterial som stommar, luckor och lådförstycken om så önskas.

Mer information om ytbehandling och kantlister finns i vår katalog "Kulör- och materialguide"

Bläddra i eller beställ alla våra kataloger online!

www.careco.se

